



Teatro Coccia

Fondazione Onlus
Teatro di Tradizione
Novara

Via F.lli Rosselli 47 - 28100 Novara (NO)

Documento

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente documento è composto da n° 6 pagine compresa la presente.

Lista di consultazione:

FUNZIONE		NOME		FIRMA PER AVVENUTA CONSULTAZIONE	
DIRETTORE TECNICO		TALATO HELENIO			
FEB. 21	1	Sino a nuova revisione	REVISIONE	Ing. Marco Cigolotti	IL PRESIDENTE (datore di Lavoro)
GIU. 16	0	Sino a nuova revisione	EMISSIONE	Ing. Gianluca Santo	IL PRESIDENTE (datore di Lavoro)
DATA	REV.	VALIDITA'	OGGETTO	PREPARATO	APPROVATO

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

- È indispensabile mantenere un comportamento civile rispetto le persone, la struttura e le attrezzature.
- È assolutamente vietato fumare in tutti i locali del teatro anche durante montaggi/smontaggi e nei camerini. Nessuna deroga viene concessa.
- È vietato fare uso di apparecchi riscaldanti portatili.
- È vietato introdurre sigarette, alcool, droghe, armi, cibi, bevande, bottiglie, lattine e oggetti che potrebbero recare danno alle persone o alle cose.
- E' obbligatorio attenersi alle specifiche misure di contenimento del rischio Covid-19 previste.
- È fatto divieto di introdurre animali.
- È fatto obbligo di attenersi alle disposizioni impartite dal personale di teatro.
- È obbligatorio usare i cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti.
- È d'obbligo mangiare e bere solo negli spazi consentiti (camerini e area ristoro).
- È consigliato l'uso di calzature idonee al camminamento nelle zone del palcoscenico.
- È fatto obbligo di non sostare nei corridoi e sulle scale.
- Durante gli allestimenti e le prove degli spettacoli sono autorizzati all'accesso in palcoscenico esclusivamente gli addetti ai lavori (artisti e tecnici) accreditati e muniti di tesserino di riconoscimento.
- È vietata, alle persone non autorizzate, la manovra di apparecchiature quali americane, sipari, interruttori, ecc.
- È obbligatorio lasciare sgombrere da oggetti, autoveicoli e quant'altro le parti antistanti le uscite delle porte di sicurezza, in modo da consentire, in caso di pericolo, libero spazio di fuga.
- Gli accessi ai mezzi di estinzione (estintori e idranti) presenti nei vari piani, devono essere mantenuti liberi e facilmente accessibili.
- Gli accessi ai pulsanti degli avvisatori di allarme incendio (manuali a rottura di vetro) devono essere mantenuti liberi.
- Tutte le porte resistenti al fuoco (tra palcoscenico, sala, vani scala e camerini) devono essere mantenute chiuse.
- Non sono ammessi allestimenti scenografici o depositi di materiali che comportino ostacoli alle uscite di sicurezza del palcoscenico o della sala, o impedimento ai relativi percorsi d'uscita.
- Gli accessi alle leve di comando per la chiusura del sipario tagliafuoco devono essere mantenuti liberi e gestiti esclusivamente dal personale di palcoscenico.
- Durante gli allestimenti e gli spettacoli mantenere sgombro da materiali ed attrezzature lo spazio di discesa del sipario tagliafuoco. La costruzione scenica deve rimanere all'interno del sipario tagliafuoco e non deve costituire impedimento alla sua chiusura.
- È obbligatorio l'uso dell'elmetto di protezione sul palco durante gli allestimenti in concomitanza alle operazioni in graticcia.
- Le costruzioni scenografiche e le apparecchiature tecniche dell'allestimento dovranno essere strutturalmente conformi alle norme antinfortunistiche.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO		
EMISSIONE: 2016	REV 01 FEBBRAIO 2021	Pagina 2 di 6

- È fatto assoluto divieto di utilizzare durante montaggi, smontaggi e durante lo spettacolo, bombole contenenti gas infiammabili, contenitori di fiamme libere, torce a combustibile e simili. La richiesta di deroga, per necessità di spettacolo, dovrà pervenire assieme alla scheda tecnica per l'ottenimento del relativo nulla osta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
- Per l'accesso ed il passaggio in palcoscenico, le persone non addette agli allestimenti (orchestrali, artisti, visitatori) dovranno percorrere le apposite vie identificate secondo la piantina riportata, per la presenza di carichi sospesi e il pericolo di caduta oggetti dalla graticcia.

AMBIENTI, POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO

- Lasciare sgombri i pavimenti ed i passaggi da materiali che ostacolano la normale circolazione.
- Tenere sempre sgombre da qualsiasi ostruzione tutte le uscite, soprattutto quelle di sicurezza.
- Non depositare o accatastare materiali nelle aree adiacenti i mezzi antincendio, quadri di controllo, leve di comando serranda tagliafuoco palco od attrezzature di primo soccorso.
- Provvedere immediatamente ad eliminare o far eliminare ogni sorta di liquido sparso sul pavimento.
- Disporre i materiali nei relativi luoghi di deposito in maniera ordinata e sicura.
- Tenere in perfetto stato di pulizia i dispositivi di protezione individuale quali: occhiali, guanti, scarpe, ecc.
- Durante le operazioni di scarico fare attenzione al transito di automezzi.
- In tutto lo stabile del Teatro Coccia è Vietato Fumare.
- Rispettare scrupolosamente le eventuali prescrizioni indicate per accedere in aree specifiche (locali quadri elettrici, cabine elettriche, stazione pompe antincendio, centrale termica, ecc.).
- Si rammenta che possono esserci pericoli di inciampo o caduta, dovuti a dislivelli, allestimenti e altri accessori di scena. Il palco e i palchetti espongono a rischio caduta in quanto il palco termina verso la buca dell'orchestra e i palchetti sono dotati di parapetto con altezza inferiore a 1 m.

RUMORE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

- Utilizzare con cura ed in modo appropriato i mezzi di protezione acustica a vostra disposizione ove richiesti e nelle postazioni di lavoro ove lo ritenete necessario.
- Segnalare immediatamente al vostro responsabile la inadeguatezza e la mancanza dei suddetti mezzi o dei dispositivi di sicurezza per il contenimento del rumore.
- Non rimuovere o modificare, senza preventiva autorizzazione, tali dispositivi di sicurezza ed i mezzi di protezione.
- Non eseguire di propria iniziativa operazioni o manovre che possano compromettere la protezione o la sicurezza dell'apparato acustico.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO		
EMISSIONE: 2016	REV 01 FEBBRAIO 2021	Pagina 3 di 6

ABBIGLIAMENTO E INDUMENTI DI PROTEZIONE

- Non usare mai, su luogo di lavoro, indumenti e abbigliamenti che, in relazione alla natura delle operazioni od alle caratteristiche delle lavorazioni, costituiscano pericolo per l'incolumità personale.
- Usare sempre i dispositivi di protezione individuale ove prescritto.

MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO DEI MATERIALI

- Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto, bisogna avere cura di adottare sempre le necessarie misure di sicurezza al fine di assicurare la stabilità del carico.
- Durante l'accatastamento dei materiali assicurarsi sempre che siano in stabile equilibrio.
- Non passare e non sostare mai sotto carichi sospesi.
- Non appoggiare materiali contro impianti, macchinari e vetrate.
- Anche se gli immagazzinamenti possono essere variabili in funzione degli spettacoli, la merce più pesante deve essere immagazzinata il più possibile vicino al suolo.
- Disporre di sistemi per la stabilizzazione dei materiali (separatori, cinghie, catene, fermi a pavimento contro lo scivolamento, catenelle ad altezza sufficiente a prevenire il ribaltamento).
- Non appoggiare materiali alle canaline elettriche (ad es. su ballatoio) ed alle tubazioni dell'impianto antincendio.
- Nei locali destinati a macchine e apparecchiature elettriche non devono essere depositati materiali se non strettamente attinenti all'utilizzo delle macchine e delle apparecchiature.

SOLLEVAMENTO MANUALE DI OGGETTI PESANTI

- Non tentare mai di sollevare pesi superiori alle vostre forze; quando è necessario non esitate a farvi aiutare.
- Prima di eseguire il sollevamento ed il trasporto di un oggetto pesante assicuratevi che:
 - a) lo spazio circostante l'oggetto sia libero da materiali estranei
 - b) Il percorso deve essere sgombro
 - c) l'oggetto sia predisposto ad una facile e sicura presa. In caso contrario utilizzare adeguati accorgimenti (guanti, carrellini, ecc.)

MACCHINE UTENSILI

- Non rimuovere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine
- Non effettuare alcuna operazione con su organi in movimento.
- Prima di iniziare ogni lavorazione controllare sempre l'adeguatezza e l'efficienza delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza di cui è dotata la macchina. Qualora si riscontrino delle anomalie avvertite immediatamente il Direttore Tecnico.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO		
EMISSIONE: 2016	REV 01 FEBBRAIO 2021	Pagina 4 di 6

- Non usare mai una macchina o attrezzatura che non sia stata regolarmente assegnata o di cui non si conosce personalmente il funzionamento e l'azione dei comandi.
- Non cercare di fermare o rallentare con le mani o con altri mezzi di fortuna gli organi di macchina in movimento.
- Non bloccare o comunque non rendere inefficienti gli eventuali dispositivi di sicurezza sistemati sulle singole macchine.
- Bisogna avere cura che il vostro abbigliamento sia privo di parti svolazzanti quali maniche larghe, o cinture con lembi pendenti.

MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRICI

- Non provvedere mai, di vostra iniziativa alla riparazione di guasti su macchine, impianti ed apparecchiature elettriche a meno che ciò non appartenga alle vostre mansioni specifiche.
- Segnalare sempre al Direttore Tecnico tutti i guasti di cui si viene a conoscenza, nonché altre situazioni anomale quali cavi recisi abbandonati, derivazioni a spina difettose, cavi situati in vicinanza di fonti di calore, parti di macchine in rotazione oppure immersi in acqua o altri liquidi.
- Non entrare nella cabina elettrica se non si è autorizzati.
- Non eseguire mai lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze se non su precisa autorizzazione ed adottando le necessarie misure di sicurezza. Tale tipologia di lavori è riservata a personale formato ai sensi della norma CEI 11/27.
- Quando vengono impiegate apparecchiature elettriche mobili o portatili di qualsiasi genere fare sempre particolare attenzione al loro collegamento con le prese di alimentazione.
Prima di tutto assicurarsi che la spina sia munita, se necessario, dell'elemento di collegamento a terra, poi che l'accoppiamento tra spina e presa avvenga naturalmente e senza sforzo ed infine che il cavo di alimentazione sia in perfette condizioni di isolamento.
- Quando si estraggono le spine dalle relative prese, non tirarle per il cavo, ma afferrarle sempre sul corpo.
- Chiedere sempre la riparazione o la sostituzione di quelle apparecchiature elettriche o parti di esse che si dimostrino difettose, consumate o comunque pericolose.
- Prima di iniziare un lavoro su impianti elettrici, analizzare bene i pericoli cui si potrebbe andare incontro e prendere sempre tutte le necessarie misure di sicurezza.
- Non eseguire lavori su macchine, apparecchi e condutture elettriche senza aver prima:
 - a) tolto la tensione
 - b) esposto un cartello nei punti di manovra o di comando con l'indicazione "Macchine in manutenzione" oppure "Lavori in corso non effettuare manovre".

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO		
EMISSIONE: 2016	REV 01 FEBBRAIO 2021	Pagina 5 di 6

- Non usare scale metalliche per i lavori di installazione elettrica.

SCALE PORTATILI

- Prima di adoperare una scala assicurarsi sempre che sia in buono stato di conservazione oltre che rispondente alla norma EN131 o D.Lgs. 81/08.
- Non installare le scale vicino o contro porte, nè in luoghi di passaggio di persone o veicoli, a meno che non vengano praticati sbarramenti o vengano prese altre efficaci precauzioni.
- Quando si utilizzano le scale portatili tenere sempre presente le seguenti norme:
 - a) eseguire ogni spostamento a scala scarica di persone
 - b) durante il trasporto a spalla tenere la scala inclinata, non orizzontale, soprattutto quando la visuale sul percorso da compiere è limitata.
 - c) durante l'esecuzione di lavori sulle scale, evitare di sporgersi ai lati o all'indietro e non compiere movimenti bruschi.
- Durante il lavoro su scale si deve avere cura di tenere gli utensili non usati entro apposite guaine o assicurarsi in modo da impedirne la caduta.

PRODOTTI CHIMICI

- Contrassegnare adeguatamente mediante specifiche etichette i recipienti nei quali sono conservate sostanze chimiche (vernici, colle, diluenti, ecc), allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità del loro contenuto.
- Leggere attentamente le schede di sicurezza relative ai prodotti chimici in uso.
- Usare sempre i dispositivi di protezione individuale richiesti ed abbiate cura di tenerli sempre in perfetto stato di conservazione.
- Controllare sempre l'integrità dei dispositivi di protezione prima di usarli e segnalate al vostro responsabile ogni difetto e deterioramento che renda inefficiente il mezzo stesso, chiedendone la sostituzione.
- L'uso di sostanze infiammabili (es alcol o vernici spray) deve essere autorizzato dal Direttore Tecnico e non può comunque avvenire in prossimità di fiamme libere o di altre sorgenti di forte calore.
- Nel caso di spargimento di prodotti chimici, intervenite subito per il loro assorbimento, segnalando tempestivamente l'accaduto ai responsabili del Teatro.

IN CASO DI INFORTUNIO O EMERGENZA

- In caso di emergenza il personale è tenuto a segnalare immediatamente quanto rilevato ai responsabili di Teatro, attenendosi alle indicazioni che saranno date per la gestione dell'emergenza.
- In caso di evacuazione è necessario lasciare tempestivamente e senza indugi il Teatro.
- In caso di infortunio, il Direttore Tecnico dovrà essere tempestivamente informato e tenuto aggiornato sull'evolversi dell'infortunio stesso.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO		
EMISSIONE: 2016	REV 01 FEBBRAIO 2021	Pagina 6 di 6